

FAMILIAS DE PRODUCTOS
RANGE OF PRODUCTS



sudesa
melaminas y postformados





Sudesa, melaminas y postformados adaptados a sus necesidades

Superficies Decoradas. S. A., Sudesa, se dedica desde el año 1974 a la fabricación de tablero melamínico y postformado de laminado directo. Una larga experiencia a su disposición para atender todas sus necesidades. Le ofrecemos **calidad, innovación tecnológica** y un **trato totalmente personalizado** a la hora de atender sus demandas.

En todos estos años, Sudesa ha invertido en las más novedosas tecnologías para conseguir una gama de productos orientada a cubrir cualquier necesidad en tableros melamínicos y postformados.

Sudesa trabaja con las normas ISO 9001:2000 de gestión de procesos de producción y en la obtención del certificado internacional de gestión ambiental ISO 14001:2004. El compromiso con el medio ambiente de Sudesa se aplica a todas sus actividades.





Sudesa, melamine and postforming boards adapted to your needs

Superficies Decoradas. S. A., Sudesa, has manufactured melamine and direct laminate postforming boards since 1974. A great amount of experience is available to meet all your needs. We offer you **quality, technological innovation** and **completely personalised handling** of your demands.

Over the years, Sudesa has invested in the newest technologies in order to achieve a range of products aimed at covering any need for melamine and post-formed boards.

Sudesa follows the ISO 9001:2000 production process management rules and is working on obtaining the international certificate of environmental management ISO 14001:2004. The commitment Sudesa has made to the environment is applied to all its activities.



sudesa
melaminas y postformados

Sudesa ofrece a sus clientes una amplia gama de productos agrupados en distintas familias.

Gama de productos

1. Melamina

A. Familia Sudespan:

Tablero aglomerado de partículas o MDF recubierto de melamina

Tipos:	Estándar Hidrófugo Ignífugo
Medidas (mm)	3660 x 2100 3660 x 2050 3660 x 1830 2850 x 2100 2850 x 2050 2850 x 1830 2550 x 2100 2550 x 2050 2550 x 1830 2440 x 2100 2440 x 2050 2440 x 1830
Espesores:	Desde 6 mm hasta 40 mm
Acabados:	Liso Cera Soft Supermate Poro Madera Natural Catedral

Sudesa ofrece la posibilidad de suministrar los productos de su familia Sudespan en calidad rebarnizable.

M e l a m i n a





Melamine

Sudesa offers its clients a wide range of products grouped into different families.

Range of products 1. Melamine

A. Sudespan Family:

Particleboard or MDF covered with melamine

Types: Standard
Water repellent
Fire-resistant

Measurements (mm)

3660 x 2100
3660 x 2050
3660 x 1830
2850 x 2100
2850 x 2050
2850 x 1830
2550 x 2100
2550 x 2050
2550 x 1830
2440 x 2100
2440 x 2050
2440 x 1830

Thicknesses: From 6 mm to 40 mm

Finishes: Liso
Cera
Soft
Supermate
Poro Madera
Natural
Catedral

Sudesa offers the possibility of supplying its Sudespan family of products as re-varnishable.



sudesa
melaminas y postformados

M e l a m i n a

B. Familia Sudelac:

Tablero aglomerado de partículas o MDF, recubierto con papel barnizable. Admite los mismos tratamientos de terminación que las chapas naturales (lacado, barnizado, entonación, serigrafía, etc.)

Tipos:	Estándar Hidrófugo Ignífugo
Medidas (mm)	2440 x 1220
Acabado:	Rebarnizable

C. Familia Tradespan:

Tablero delgado recubierto de melamina

Tipos:	Estándar Hidrófugo Ignífugo
Medidas (mm)	2440 x 1220 2140 x 840
Acabados:	Liso Cera Soft Supermate Poro Madera

Todas las fichas técnicas de nuestros productos se encuentran a su disposición en www.sudesa.es en formato imprimible.





M e l a m i n e

B. Sudelac Family:

Particleboard or MDF, covered with varnishable paper. Allows the same end treatments as natural veneers (lacquered, varnished, toning, silk screen printing, etc.)

Types: Standard
Water repellent
Fire-resistant

Measurements (mm)
2440 x 1220

Finishes: Re-varnishable

C. Tradespan Family:

Thin board covered with melamine

Types: Standard
Water repellent
Fire-resistant

Measurements (mm)
2440 x 1220
2140 x 840

Finishes : Liso
Cera
Soft
Supermate
Poró Madera

All the specifications of our products are available on www.sudesa.es and may be printed.





sudesesa
melaminas y postformados

2. Postformado

A. Familia Sudesform:

Tablero Sudespan postformado según perfil en función de las necesidades del cliente y la aplicación del producto.

Anchos: Desde 140 mm.
hasta 1.100 mm.

I. Perfiles de postformado superior

LR2	PIº45
LR4	PIº60
LR8	OV
LR10	Bisel
LR15	
LR30	

II. Perfiles de postformado completo

UR4	BU
UR6	PF
UR10	PFM

Todas las fichas técnicas de nuestros productos se encuentran a su disposición en www.sudesesa.es en formato imprimible.

2. Postforming

A. Sudesform Family:

Sudespan postforming boards depending on the profile set by the clients needs and the application of the product.

Widths: From 140 mm.
To 1.100 mm.

I. Superior postforming profiles

LR2	PIº45
LR4	PIº60
LR8	OV
LR10	Bisel
LR15	
LR30	

II. Complete postforming profiles

UR4	BU
UR6	PF
UR10	PFM

All the specifications of our products are available on www.sudesesa.es and may be printed.

Postformado

Postforming



sudesesa
melaminas y postformados

I. Perfiles de postformado superior

I. Superior postforming profiles



LR2

Espesores: 16 a 30 mm.
Thicknesses: 16 to 30 mm.



LR4

Espesores: 16 a 30 mm.
Thicknesses: 16 to 30 mm.



LR8

Espesores: 16 a 30 mm.
Thicknesses: 16 to 30 mm.



LR10

Espesores: 16 a 30 mm.
Thicknesses: 16 to 30 mm.



LR15

Espesores: 16 a 30 mm.
Thicknesses: 16 to 30 mm.



LR30

Espesor: 30 mm.
Thickness: 30 mm.

Postformado



PI45°
Espesor: 16 mm.
Thickness: 16 mm.



PI60°
Espesor: 16 mm.
Thickness: 16 mm.



OV
Espesores: 16 a 30 mm.
Thicknesses: 16 to 30 mm.



Bisel
Espesores: 16 a 30 mm.
Thicknesses: 16 to 30 mm.



P o s t f o r m i n g



II. Perfiles de postformado completo

II. Complete postforming profiles



UR4
Espesores: 25 a 30 mm.
Thicknesses: 25 to 30 mm.




UR6
Espesores: 19 a 30 mm.
Thicknesses: 19 to 30 mm.



UR10
Espesores: 19 y 22 mm.
Thicknesses: 19 and 22 mm.



BU
Espesores: 19 a 30 mm.
Thicknesses: 19 to 30 mm.



Postformado



PF
Espesores: 16 a 30 mm.
Thicknesses: 16 to 30 mm.



PFM
Espesores: 16 y 19 mm.
Thicknesses: 16 and 19 mm.

Postforming





3. Proceso de transformación

En Sudesa, el proceso de producción se entiende en su globalidad, donde cada parte es importante a la hora de garantizar el resultado final. Por eso, también ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de transformar cualquier producto de los anteriormente reseñados. Piezas totalmente acabadas y adaptadas a sus necesidades.

Algunos de los servicios de mecanización de Sudesa son:

- Corte a medida
- Chapado
- Formas
- Taladrado
- Abisagrado

Centro de Transformación



sudesa
melaminas y postformados

3. Transformation process

At Sudesa, the production process is understood in its entirety, where each part is important in order to guarantee the final result. For this reason, we also offer our clients the possibility of transforming any of the aforementioned products so that the products are purchased completely finished and adapted to your needs.

Some of the mechanisation services of Sudesa are:

- Measure cutting schemes
- Edge banding
- Shapes
- Drill
- Hingedrill

Transforming Center



sudesesa
superficies decoradas s.a.

Avenida Europa, nº 7.
46026 Horno de Alcedo (Valencia)
Tel.: +34 96 376 69 11
Fax: +34 96 375 56 44
www.sudesesa.es
info@sudesesa.es